

# dsit



## BAIES MURALES

600MM DE LARGE AVEC PORTE EN VERRE

# Aperçu



## ÉQUIPES DE

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaque de fond et de toit avec trous d'aération
- 4x profils 19 pouces avec indication de hauteur
- Les portes peuvent être positionnées à gauche ou à droite
- Passage de câbles en haut et en bas
- Porte avant et panneaux latéraux équipés de serrures
- Livré montée



## POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ


- 60 kg

## INCLUS

- 20 écrous cage
- 6 clés (2 par serrure)




# Spécifications




NUMÉRO	NOM	NOMBRE
1	Encadrement	2
2	Rail horizontal	4
3	Rail vertical	4
4	Toiture avec entrée de câble	1
5	Plancher	1
6	Porte avant en verre avec serrure	1
7	Panneaux latéraux amovibles avec serrure	2
8	Montage murale	2
9	Rail en L	2
10	Trous de ventilation recouverts d'une plaque de recouvrement amovible à l'intérieur de la baie murale	2

# Dessin technique




VUE DE DESSOUS




VUE DE CÔTÉ




VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ




VUE DE DESSUS




VUE ARRIÈRE

# En option


Nos baies murales sont équipées d'une porte en verre ou en métal sur le devant et d'un panneau en tôle d'acier à l'arrière. De plus, elles sont dotées de panneaux latéraux perforés.




PORTE AVANT EN VERRE



PORTE AVANT EN MÉTAL



PANNEAUX LATÉRAUX PERFORÉS



PANNEAU ARRIÈRE EN MÉTAL

# Explication références d'articles

Nos baies murales sont disponibles dans différentes tailles.  
Les numéros d'articles sont basés sur les dimensions de nos baies de brassage, ce qui facilite le choix de la baie de serveur adéquat.

## DS6618

DS 6 6 18



## Dimensions disponibles

LARGEUR		PROFONDEUR		HAUTEUR		SPECIFICATIONS	
600 mm	6	450 mm	4	6U	06	Baie mural	-Wall
		600 mm	6	9U	09	Couleur: Blanc	W
				12U	12		
				15U	15		
				18U	18		

Exemple 1: 600 mm de largeur x 450 mm de profondeur x 6U de hauteur => **6-4-06** = DS6406

Exemple 2: 600 mm de largeur x 600 mm de profondeur x 15U de hauteur => **6-6-15** = DS6615

# Numéros articles baies murales

600 mm de large avec porte en verre

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DIMENSIONS EN MM (L x P x H)	DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE EN MM (L x P x H)	POIDS EN KG	COULEUR
DS6404	4U	600 x 450 x 280	... x 500 x ...	...	Noir
DS6604	4U	600 x 450 x 280	... x 500 x ...	...	Noir
DS6406	6U	600 x 450 x 368	650 x 500 x 420	16	Noir
DS6606	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Noir
DS6409	9U	600 x 450 x 500	650 x 500 x 550	19	Noir
DS6609	9U	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Noir
DS6412	12U	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Noir
DS6612	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Noir
DS6415	15U	600 x 450 x 770	640 x 490 x 790	24	Noir
DS6615	15U	600 x 600 x 770	640 x 650 x 790	28	Noir
DS6418	18U	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Noir
DS6618-WAND	18U	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Noir
DS6622-WAND	22U	600 x 600 x 1200	... x 650 x ...	...	Noir
DS6627-WAND	27U	600 x 600 x 1400	... x 650 x ...	...	Noir
DS6404W	4U	600 x 450 x 280	... x 490 x ...	...	Blanc
DS6604W	4U	600 x 450 x 280	... x 490 x ...	...	Blanc
DS6406W	6U	600 x 450 x 368	640 x 490 x 410	16	Blanc
DS6606W	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Blanc
DS6409W	9U	600 x 450 x 500	640 x 490 x 540	19	Blanc
DS6609W	9U	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Blanc
DS6412W	12U	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Blanc
DS6612W	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Blanc
DS6415W	15U	600 x 450 x 770	650 x 500 x 820	24	Blanc
DS6615W	15U	600 x 600 x 770	640 x 650 x 820	28	Blanc
DS6418W	18U	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Blanc
DS6618W-WAND	18U	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Blanc
DS6622W-WAND	22U	600 x 600 x 1200	... x 650 x ...	...	Blanc
DS6627W-WAND	27U	600 x 600 x 1400	... x 650 x ...	...	Blanc





**dsit**